

# 「自動運転機能の表示に関する規約運用の考え方」に基づく表示例

## ■新聞・チラシ・インターネット等の表示例

### <表示例1> 自動運転機能の表示と近接した箇所への表示例（8ポイント）

高速道路同一車線自動運転技術  
●●●●※搭載

※●●●●は、高速道路での車線や前走車との車間距離の維持、前走車に合わせた加速・減速・停止等を行います。  
<ご注意>  
●●●●は高速道路で使用して下さい。本機能はドライバーの運転操作支援が目的であり、完全自動運転システムではありません。悪天候時には作動しない場合がある等機能には限界があります。周囲の状況に注意し、常に安全運転を心掛けて下さい。

### <表示例2> 自動運転機能の表示と離れた場所に表示する際の表示例（12ポイント）

高速道路同一車線自動運転技術  
●●●●※搭載

※●●●●は、高速道路での車線や前走車との車間距離の維持、前走車に合わせた加速・減速・停止等を行います。  
<ご注意>  
●●●●は高速道路で使用して下さい。本機能はドライバーの運転操作支援が目的であり、完全自動運転システムではありません。悪天候時には作動しない場合がある等機能には限界があります。周囲の状況に注意し、常に安全運転を心掛けて下さい。

### <表示例3> インターネットバナー広告の表示例

高速道路同一車線自動運転技術  
●●●●※搭載

▲機能には限界があります  
詳しくはここをクリック!

クリック

※●●●●は、高速道路での車線や前走車との車間距離の維持、前走車に合わせた加速・減速・停止等を行います。  
<ご注意>  
●●●●は高速道路で使用して下さい。本機能はドライバーの運転操作支援が目的であり、完全自動運転システムではありません。悪天候時には作動しない場合がある等機能には限界があります。周囲の状況に注意し、常に安全運転を心掛けて下さい。

■店頭ツールの表示例

<表示例4> 横断幕の例

**新型▲▲▲ 高速道路同一車線自動運転技術●●●●搭載**  
機能には限界があります。詳しくはスタッフまで！

■カタログの表示例

<表示例5> 複数頁で自動運転機能について表示する際の表示例

<自動運転機能について説明した頁>

高速道路同一車線自動運転技術 ●●●●※搭載！

7 8


<同カタログ内での別頁（自動運転機能に関する説明はない頁）>

▲▲グレード一覧

25 26


## ■テレビCMの表示例

<表示例6> 一画面で表示する場合（画面全体の4分の1以上の面積を使用、2秒以上表示）




<表示例7> 複数画面で表示する場合（画面全体の6分の1以上の面積を使用、各画面2秒以上表示）


【画面1】





【画面2】



<表示例8> 実用化されていない技術や実証実験映像について一画面で表示する場合（画面全体の4分の1以上の面積を使用、2秒以上表示）



<表示例9> 実用化されていない技術や実証実験映像について複数画面を用いて告知する場合  
(画面全体の6分の1以上の面積を使用、各画面2秒以上表示)



#### ■ラジオCMにおける表示例

<表示例10>

