

◇ 燃費に関する表示例

【表示事項】

- ①公式テスト値（JC08モード燃料消費率、国土交通省審査値）又は公的第三者によるテスト値である旨
- ②定められた試験条件下での数値であり、実際の燃費は使用環境や運転方法により異なる旨

掲載車の前提：スカーレット G グレード、CVT のみの設定、駆動は2WD と4WD の設定あり

<表示例 A-1>

■新聞・チラシ広告の表示例（同一紙面に一車種・一グレードの燃費のみを掲載する例）

スカーレット G 2WD

JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値) 22.6 km/L ※

※燃料消費率は定められた試験条件下での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

①公式テスト値である旨

②燃費に関する付記説明

■公式テスト値である旨及び燃費に関する付記説明は

- (1)燃費の表示の近接箇所に一体として視認できるよう表示すること
- (2)最低でも8ポイント以上の大きさで表示すること
- (3)強調表示（燃費）と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること（最低でも、強調表示した文字の5分の1（最低8ポイント）以上）
- (4)文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-2>

■新聞、チラシ広告の表示例（同一紙面に複数車種の燃費を掲載し、燃費の付記説明を一括表示する例）

○チラシ広告（B4 サイズ以上の例）の場合

JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値) 22.6 km/L ※

フェア開催!

< JC08モード 燃料消費率 > について
※燃料消費率は定められた試験条件下での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

■複数車種の燃費を表示し、燃費に関する付記説明を一括表示する場合は、

- (1)燃費の表示に※を付ける等、燃費表示との関連が明確になるよう表示すること
- (2)燃費に関する付記説明は、広告スペースが5段以上又はB5サイズ以上の場合は10ポイント以上、10段以上B4サイズ以上の場合は12ポイント以上の大きさで表示すること
- (3)強調表示（燃費）と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること（最低でも、強調表示した文字の5分の1（最低8ポイント）以上）
- (4)文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-3>

- インターネットバナー広告（220ピクセル×75ピクセル以下のスペース）の表示例
（燃費の付記説明をリンク先で表示する例）

<p><インターネットバナー広告></p> <div data-bbox="212 392 710 667"><p>新型スカーレット G 2WD</p><p>JC08モード 燃料消費率 22.6 km/L ※ <small>(国土交通省審査値)</small></p><p>燃費について詳しくはここを クリック！</p></div>	<p><リンク先ホームページ></p> <div data-bbox="890 380 1385 741"><p>新型スカーレット G 2WD</p><p>JC08モード 燃料消費率 22.6 km/L ※ <small>(国土交通省審査値)</small></p><p>※燃料消費率は定められた試験条件での値です。 お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法 （急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率 は異なります。</p></div>
---	---

- 220ピクセル×75ピクセル以下の広告スペースで燃費に関する付記説明をリンク先で表示する場合は

- (1)リンク先に誘導する文言は燃費表示の近接箇所に一体として視認できるよう表示すること
- (2)誘導する文言及びリンク先の表示は最低でも8ポイント相当以上の大きさで表示すること
- (3)強調表示（燃費）と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること（最低でも、強調表示した文字の5分の1（最低8ポイント相当）以上）
- (4)文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-4>

- 店頭ツール（横断幕等）における表示例

■横断幕の例

新型スカーレットは **JC08モード 22.6** km/L ※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

<G 2WD の場合> 燃料消費率 (国土交通省審査値)

- 公式テスト値である旨及び燃費に関する付記説明は

- (1)燃費の表示の近接箇所に一体として視認できるよう表示すること
- (2)最低でも8ポイント以上の大きさで表示すること
- (3)強調表示（燃費）と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること（最低でも、強調表示した文字の5分の1（最低8ポイント）以上）
- (4)文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-5>

■カタログ（主要諸元欄は除く）の表示例（同一頁に一車種・一グレードの燃費のみを掲載する例）

<燃費を掲載した頁（主要諸元欄は除く）>

新型●●は G 2WD

燃料消費率 **JC08モード** 22.6 km/L ※
(国土交通省審査値)

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

< **JC08モード** 燃料消費率 > について

※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

POINT !

■公式テスト値である旨及び燃費に関する付記説明は

- (1) 燃費の表示の近接箇所に一体として視認できるよう表示すること
- (2) 最低でも **8ポイント以上** の大きさで表示すること
- (3) 強調表示（燃費）と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること
(最低でも、強調表示した文字の **5分の1 (最低8ポイント)** 以上)
- (4) 文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-6>

■カタログ（主要諸元欄は除く）の表示例

(同一頁に複数車種の燃費を掲載し、**燃費に関する付記説明を一括表示する例**)

<燃費を掲載した頁（主要諸元欄は除く）>

G 2WD **JC08モード** 22.6 km/L ※
(国土交通省審査値)

G 4WD **JC08モード** 20.4 km/L ※
(国土交通省審査値)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

< **JC08モード** 燃料消費率 > について


※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■複数車種の燃費を表示し、燃費に関する付記説明を一括表示する場合は、

- (1) 燃費の表示に※を付ける等、**燃費表示との関連が明確になるよう表示**すること
- (2) 燃費に関する付記説明は、スペースが **B5サイズ以上** の場合は **10ポイント以上**、**B4サイズ以上** の場合は **12ポイント以上** の大きさで表示すること
- (3) 強調表示（燃費）と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること
(最低でも、強調表示した文字の **5分の1 (最低8ポイント)** 以上)
- (4) 文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-7>

■テレビCMの表示例（燃費に関する付記説明を別画面で表示する例）




■燃費に関する付記説明を複数画面で表示する場合は、

- (1) 燃費の表示に※を付ける等、燃費表示との関連が明確になるよう表示すること
- (2) 1行あたり最大50文字以内で、15秒以内のCMの場合は最低1.5秒以上、16秒以上のCMの場合は2秒以上表示すること
- (3) 強調表示(燃費)と同一、または著しく異ならない程度の大きさで表示すること(最低でも、強調表示した文字の5分の1以上)
- (4) 文字間及び行間の余白を空けるとともに、背景の色とは対照的な色の組み合わせにすること等により、視認性を確保すること

<表示例 A-8>

■ラジオCMの表示例（「JC08モードである旨」のみを表示する例）



- 時間の関係で公式テスト値である旨及び燃費に関する付記説明を全て表示できない場合は「JC08モード」である旨を表示することで代えることができる